




IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

AKS-Drahtgewebe



DAS PRODUKT

Alle aufgeführten Ausführungen standardmäßig in quadratischen Maschen in der Ausführung „Leinenbindung“ (wie abgebildet).
 Mögliche Werkstoffe: blank, verzinkt und Edelstahl. Abmessungen standardmäßig ca. 1,0 m x 25 m, weitere Abmessungen auf Anfrage!
 Nicht alle Ausführungen sind am Lager vorrätig, wir können daher nicht jede Ausführung anbieten.
 Als Mindestmenge setzen wir 10 m², Mengen unter 10 m² können wir nicht anbieten!

| Maschenweite mm | Maschenweite μm | ϕ Draht mm | Maschen pro 25,4mm (1") | offene Siebfläche in % | Gewicht kg/qm | Art.-Nr. |
|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------|----------|
| 0,020 | 20 | 0,020 | 635,00 | 25 | 0,13 | GX1000 |
| 0,025 | 25 | 0,025 | 500,00 | 25 | 0,16 | GX1001 |
| 0,036 | 36 | 0,028 | 400,00 | 32 | 0,16 | GX1002 |
| 0,038 | 38 | 0,025 | 400,00 | 36 | 0,13 | GX1003 |
| 0,042 | 42 | 0,036 | 325,00 | 29 | 0,21 | GX1004 |
| 0,045 | 45 | 0,036 | 315,00 | 31 | 0,20 | GX1005 |
| 0,050 | 50 | 0,036 | 300,00 | 34 | 0,19 | GX1006 |
| 0,056 | 56 | 0,040 | 265,00 | 34 | 0,21 | GX1007 |
| 0,063 | 63 | 0,040 | 250,00 | 37 | 0,20 | GX1008 |
| 0,075 | 75 | 0,053 | 200,00 | 34 | 0,28 | GX1009 |
| 0,077 | 77 | 0,050 | 200,00 | 37 | 0,25 | GX1010 |
| 0,094 | 94 | 0,060 | 165,00 | 37 | 0,30 | GX1011 |
| 0,090 | 90 | 0,050 | 180,00 | 41 | 0,23 | GX1012 |
| 0,106 | 106 | 0,063 | 150,00 | 39 | 0,30 | GX1013 |
| 0,106 | 106 | 0,076 | 140,00 | 34 | 0,40 | GX1014 |
| 0,112 | 112 | 0,056 | 150,00 | 44 | 0,24 | GX1015 |
| 0,122 | 122 | 0,090 | 120,00 | 33 | 0,49 | GX1016 |
| 0,132 | 132 | 0,080 | 120,00 | 39 | 0,38 | GX1017 |
| 0,144 | 144 | 0,110 | 100,00 | 32 | 0,61 | GX1018 |
| 0,154 | 154 | 0,100 | 100,00 | 37 | 0,50 | GX1019 |
| 0,160 | 160 | 0,071 | 110,00 | 48 | 0,28 | GX1020 |
| 0,180 | 180 | 0,140 | 80,00 | 32 | 0,78 | GX1021 |
| 0,190 | 190 | 0,125 | 80,00 | 36 | 0,63 | GX1022 |
| 0,212 | 212 | 0,090 | 84,00 | 49 | 0,34 | GX1023 |
| 0,224 | 224 | 0,100 | 80,00 | 48 | 0,39 | GX1024 |
| 0,225 | 225 | 0,030 | 100,00 | 78 | 0,04 | GX1025 |
| 0,230 | 230 | 0,095 | 78,00 | 50 | 0,35 | GX1026 |
| 0,236 | 236 | 0,160 | 64,00 | 36 | 0,82 | GX1027 |



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

AKS-Drahtgewebe



| Maschenweite mm | Maschenweite μm | \varnothing Draht mm | Maschen pro 25,4mm (1") | offene Siebfläche in % | Gewicht kg/qm | Art.-Nr. |
|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|----------|
| 0,250 | 250 | 0,095 | 74,00 | 53 | 0,33 | GX1028 |
| 0,254 | 254 | 0,160 | 61,00 | 38 | 0,79 | GX1029 |
| 0,263 | 263 | 0,160 | 60,00 | 39 | 0,77 | GX1030 |
| 0,265 | 265 | 0,100 | 70,00 | 53 | 0,35 | GX1031 |
| 0,280 | 280 | 0,180 | 55,00 | 37 | 0,89 | GX1032 |
| 0,280 | 280 | 0,228 | 50,00 | 30 | 1,30 | GX1033 |
| 0,300 | 300 | 0,200 | 50,00 | 36 | 1,02 | GX1034 |
| 0,315 | 315 | 0,112 | 60,00 | 54 | 0,37 | GX1035 |
| 0,315 | 315 | 0,160 | 54,00 | 44 | 0,68 | GX1036 |
| 0,315 | 315 | 0,200 | 50,00 | 37 | 0,99 | GX1037 |
| 0,354 | 354 | 0,210 | 45,00 | 39 | 0,99 | GX1038 |
| 0,375 | 375 | 0,100 | 53,50 | 62 | 0,27 | GX1039 |
| 0,385 | 385 | 0,250 | 40,00 | 37 | 1,25 | GX1040 |
| 0,400 | 400 | 0,112 | 50,00 | 61 | 0,31 | GX1041 |
| 0,415 | 415 | 0,220 | 40,00 | 43 | 0,97 | GX1042 |
| 0,440 | 440 | 0,112 | 46,00 | 64 | 0,29 | GX1043 |
| 0,459 | 459 | 0,310 | 33,00 | 36 | 1,59 | GX1044 |
| 0,475 | 475 | 0,140 | 41,00 | 60 | 0,40 | GX1045 |
| 0,500 | 500 | 0,112 | 41,50 | 67 | 0,26 | GX1046 |
| 0,500 | 500 | 0,140 | 40,00 | 61 | 0,39 | GX1047 |
| 0,500 | 500 | 0,200 | 36,00 | 51 | 0,73 | GX1048 |
| 0,500 | 500 | 0,250 | 34,00 | 44 | 1,06 | GX1049 |
| 0,527 | 527 | 0,320 | 30,00 | 39 | 1,54 | GX1050 |
| 0,530 | 530 | 0,160 | 37,00 | 59 | 0,47 | GX1051 |
| 0,550 | 550 | 0,300 | 30,00 | 42 | 1,34 | GX1052 |
| 0,560 | 560 | 0,280 | 30,00 | 44 | 1,19 | GX1053 |
| 0,560 | 560 | 0,500 | 24,00 | 28 | 3,00 | GX1054 |
| 0,600 | 600 | 0,160 | 33,50 | 62 | 0,43 | GX1055 |
| 0,600 | 600 | 0,250 | 30,00 | 50 | 0,93 | GX1056 |
| 0,630 | 630 | 0,160 | 32,00 | 64 | 0,41 | GX1057 |
| 0,630 | 630 | 0,250 | 29,00 | 51 | 0,90 | GX1058 |
| 0,630 | 630 | 0,400 | 25,00 | 37 | 1,97 | GX1059 |



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

AKS-Drahtgewebe



| Maschenweite mm | Maschenweite μm | \varnothing Draht mm | Maschen pro 25,4mm (1") | offene Siebfläche in % | Gewicht kg/qm | Art.-Nr. |
|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|----------|
| 0,670 | 670 | 0,160 | 31,00 | 65 | 0,39 | GX1060 |
| 0,710 | 710 | 0,190 | 28,00 | 62 | 0,51 | GX1061 |
| 0,710 | 710 | 0,250 | 26,50 | 55 | 0,83 | GX1062 |
| 0,710 | 710 | 0,350 | 24,00 | 45 | 1,47 | GX1063 |
| 0,770 | 770 | 0,500 | 20,00 | 37 | 2,50 | GX1064 |
| 0,800 | 800 | 0,200 | 25,00 | 64 | 0,51 | GX1065 |
| 0,800 | 800 | 0,250 | 24,00 | 58 | 0,76 | GX1066 |
| 0,800 | 800 | 0,320 | 23,00 | 51 | 1,16 | GX1067 |
| 0,850 | 850 | 0,190 | 24,00 | 67 | 0,44 | GX1068 |
| 0,870 | 870 | 0,400 | 20,00 | 47 | 1,60 | GX1069 |
| 0,880 | 880 | 0,710 | 16,00 | 31 | 4,03 | GX1070 |
| 0,910 | 910 | 0,360 | 20,00 | 51 | 1,30 | GX1071 |
| 0,910 | 910 | 0,500 | 18,00 | 42 | 2,25 | GX1072 |
| 0,910 | 910 | 0,900 | 14,00 | 25 | 5,68 | GX1073 |
| 0,940 | 940 | 0,224 | 22,00 | 65 | 0,55 | GX1074 |
| 0,970 | 970 | 0,300 | 20,00 | 58 | 0,90 | GX1075 |
| 0,990 | 990 | 0,430 | 18,00 | 49 | 1,65 | GX1076 |
| 1,000 | 1.000 | 0,200 | 21,00 | 69 | 0,42 | GX1077 |
| 1,000 | 1.000 | 0,250 | 20,00 | 64 | 0,64 | GX1078 |
| 1,000 | 1.000 | 0,280 | 20,00 | 61 | 0,78 | GX1079 |
| 1,000 | 1.000 | 0,400 | 18,00 | 51 | 1,45 | GX1080 |
| 1,000 | 1.000 | 0,580 | 16,00 | 40 | 2,70 | GX1081 |
| 1,000 | 1.000 | 0,630 | 15,50 | 38 | 3,09 | GX1082 |
| 1,000 | 1.000 | 0,800 | 14,00 | 31 | 4,52 | GX1083 |
| 1,060 | 1.060 | 0,224 | 20,00 | 68 | 0,50 | GX1084 |
| 1,060 | 1.060 | 0,500 | 16,00 | 46 | 2,04 | GX1085 |
| 1,120 | 1.120 | 0,710 | 14,00 | 37 | 3,50 | GX1086 |
| 1,180 | 1.180 | 0,400 | 16,00 | 56 | 1,29 | GX1087 |
| 1,180 | 1.180 | 0,224 | 18,00 | 71 | 0,45 | GX1088 |
| 1,250 | 1.250 | 0,250 | 17,00 | 69 | 0,53 | GX1089 |
| 1,250 | 1.250 | 0,400 | 15,50 | 57 | 1,23 | GX1090 |
| 1,250 | 1.250 | 0,580 | 14,00 | 47 | 2,33 | GX1091 |



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

AKS-Drahtgewebe



| Maschenweite mm | Maschenweite μm | \varnothing Draht mm | Maschen pro 25,4mm (1") | offene Siebfläche in % | Gewicht kg/qm | Art.-Nr. |
|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|----------|
| 1,250 | 1.250 | 0,800 | 12,50 | 37 | 3,96 | GX1092 |
| 1,310 | 1.310 | 0,500 | 14,00 | 52 | 1,75 | GX1093 |
| 1,320 | 1.320 | 1,200 | 10,00 | 27 | 7,26 | GX1094 |
| 1,400 | 1.400 | 0,220 | 16,00 | 75 | 0,38 | GX1095 |
| 1,385 | 1.385 | 0,250 | 15,50 | 72 | 0,49 | GX1096 |
| 1,400 | 1.400 | 0,710 | 12,00 | 44 | 3,03 | GX1097 |
| 1,500 | 1.500 | 0,500 | 13,00 | 56 | 1,59 | GX1098 |
| 1,540 | 1.540 | 1,000 | 10,00 | 37 | 5,00 | GX1099 |
| 1,600 | 1.600 | 0,224 | 14,00 | 77 | 0,35 | GX1100 |
| 1,600 | 1.600 | 0,500 | 12,00 | 58 | 1,51 | GX1101 |
| 1,640 | 1.640 | 0,900 | 10,00 | 42 | 4,05 | GX1102 |
| 1,730 | 1.730 | 0,800 | 10,00 | 47 | 3,21 | GX1103 |
| 1,820 | 1.820 | 0,710 | 10,00 | 52 | 2,53 | GX1104 |
| 1,810 | 1.810 | 0,800 | 10,00 | 48 | 3,11 | GX1105 |
| 1,860 | 1.860 | 0,450 | 11,00 | 65 | 1,11 | GX1106 |
| 1,980 | 1.980 | 1,200 | 8,00 | 39 | 5,75 | GX1107 |
| 2,000 | 2.000 | 0,320 | 11,00 | 74 | 0,56 | GX1108 |
| 2,000 | 2.000 | 0,700 | 9,50 | 55 | 2,30 | GX1109 |
| 2,000 | 2.000 | 0,900 | 9,00 | 48 | 3,55 | GX1110 |
| 2,000 | 2.000 | 1,000 | 8,50 | 44 | 4,23 | GX1111 |
| 2,000 | 2.000 | 1,250 | 8,00 | 38 | 6,11 | GX1112 |
| 2,040 | 2.040 | 0,500 | 10,00 | 65 | 1,25 | GX1113 |
| 2,270 | 2.270 | 0,900 | 8,00 | 51 | 3,25 | GX1114 |
| 2,360 | 2.360 | 0,800 | 8,00 | 56 | 2,57 | GX1115 |
| 2,400 | 2.400 | 1,000 | 7,50 | 50 | 3,74 | GX1116 |
| 2,500 | 2.500 | 0,500 | 8,50 | 69 | 1,06 | GX1117 |
| 2,500 | 2.500 | 0,710 | 8,00 | 61 | 1,99 | GX1118 |
| 2,600 | 2.600 | 1,600 | 6,00 | 38 | 7,74 | GX1119 |
| 2,800 | 2.800 | 1,000 | 6,70 | 54 | 3,34 | GX1120 |
| 3,000 | 3.000 | 1,000 | 6,50 | 56 | 3,18 | GX1121 |
| 3,150 | 3.150 | 0,450 | 7,00 | 77 | 0,71 | GX1122 |
| 3,150 | 3.150 | 0,800 | 6,50 | 64 | 2,06 | GX1123 |



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

AKS-Drahtgewebe



| Maschenweite mm | Maschenweite μm | \varnothing Draht mm | Maschen pro 25,4mm (1") | offene Siebfläche in % | Gewicht kg/qm | Art.-Nr. |
|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|----------|
| 3,150 | 3.150 | 1,250 | 5,80 | 51 | 4,51 | GX1124 |
| 3,350 | 3.350 | 0,900 | 6,00 | 62 | 2,42 | GX1125 |
| 3,550 | 3.550 | 0,700 | 6,00 | 70 | 1,46 | GX1126 |
| 4,000 | 4.000 | 0,700 | 5,00 | 72 | 1,32 | GX1127 |
| 4,000 | 4.000 | 1,000 | 5,00 | 64 | 2,54 | GX1128 |
| 4,000 | 4.000 | 1,250 | 4,80 | 58 | 3,78 | GX1129 |
| 4,000 | 4.000 | 1,400 | 4,70 | 55 | 4,61 | GX1130 |
| 4,000 | 4.000 | 2,000 | 4,20 | 44 | 8,47 | GX1131 |
| 4,350 | 4.350 | 2,000 | 4,00 | 47 | 8,00 | GX1132 |
| 4,750 | 4.750 | 1,600 | 4,00 | 56 | 5,12 | GX1133 |
| 5,000 | 5.000 | 1,000 | 4,20 | 69 | 2,12 | GX1134 |
| 5,000 | 5.000 | 1,250 | 4,00 | 64 | 3,18 | GX1135 |
| 5,150 | 5.150 | 1,200 | 4,00 | 66 | 2,88 | GX1136 |
| 6,300 | 6.300 | 1,000 | 3,50 | 74 | 1,74 | GX1137 |
| 6,300 | 6.300 | 1,250 | 3,40 | 70 | 2,63 | GX1138 |
| 6,300 | 6.300 | 2,000 | 3,00 | 58 | 6,12 | GX1139 |
| 8,000 | 8.000 | 1,000 | 2,80 | 79 | 1,41 | GX1140 |
| 8,000 | 8.000 | 1,250 | 2,75 | 75 | 2,15 | GX1141 |
| 8,000 | 8.000 | 2,000 | 2,50 | 64 | 5,08 | GX1142 |
| 10,000 | 10.000 | 1,400 | 2,20 | 77 | 2,18 | GX1143 |
| 10,000 | 10.000 | 1,800 | 2,15 | 72 | 3,49 | GX1144 |
| 10,000 | 10.000 | 2,000 | 2,10 | 69 | 4,23 | GX1145 |
| 10,700 | 10.700 | 2,000 | 2,00 | 71 | 4,00 | GX1146 |
| 11,100 | 11.100 | 1,600 | 2,00 | 76 | 2,56 | GX1147 |
| 12,500 | 12.500 | 2,000 | 1,75 | 74 | 3,50 | GX1148 |