


## AKS-PUNKTSCHWEISSGITTER ROLLENWARE




### Rollenware Edelstahl

Masche		ø Draht	Rollenbreite	Rollenlänge	Material	Gewicht ca.	Best.Nr.
3,5 x 3,5 mm	LM	0,5 mm	1.220 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	23,3 kg	PE 1142
4 x 4 mm	LM	0,5 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	17,5 kg	PE 1101
5 x 5 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	52,5 kg	PE 1102
5,5 x 5,5 mm	LM	0,8 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	32,7 kg	PE 1103
5,5 x 5,5 mm	LM	0,8 mm	1.200 mm	30 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	46,8 kg	PE 1145
5,5 x 5,5 mm	LM	0,8 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	51,0 kg	PE 1143
6 x 6 mm	LM	0,5 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	12,5 kg	PE 1104
6 x 6 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	45,0 kg	PE 1105
6 x 6 mm	LM	1,2 mm	1.013 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	124,0 kg	PE 1106
7,47 x 7,47 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbehandelt	38,3 kg	PE 1107
7,47 x 7,47 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	38,3 kg	PE 1108
8 x 8 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	35,0 kg	PE 1109
8 x 8 mm	LM	1,2 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	48,8 kg	PE 1110
8 x 8 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	75,0 kg	PE 1111
10 x 10 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	30,5 kg	PI 3304
10 x 10 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	30,5 kg	PE 1112
10 x 10 mm	LM	1,2 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	41,3 kg	PE 1113
10 x 10 mm	LM	1,0 mm	1.500 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	43,2 kg	PE 1144
10,7 x 10,7 mm	LM	2,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	98,0 kg	PE 1114
10,7 x 10,7 mm	LM	2,0 mm	1.200 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	117,6 kg	PE 1116
11 x 11 mm	LM	1,6 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	66,3 kg	PE 1118
11 x 11 mm	LM	1,6 mm	1.220 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbehandelt	78,1 kg	PE 1119
11 x 11 mm	LM	1,6 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	66,3 kg	PE 1120
11,5 x 11,5 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	24,8 kg	PE 1121
11,7 x 11,7 mm	LM	1,0 mm	1.016 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbehandelt	25,5 kg	PE 1122
11,7 x 11,7 mm	LM	1,0 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	25,5 kg	PE 1123
12 x 12 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	52,5 kg	PE 1125
12,7 x 12,7 mm	LM	0,6 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	9,2 kg	PE 1126
16 x 16 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	20,5 kg	PI 3310
16 x 16 mm	LM	1,2 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	29,0 kg	PE 1127
16 x 16 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	43,3 kg	PE 1128
17,45 x 17,45 mm	LM	1,6 mm	915 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	38,9 kg	PE 1129
20 x 20 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	17,0 kg	PI 3311
20 x 20 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	35,1 kg	PE 1131
20 x 20 mm	LM	1,5 mm	1.204 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	41,2 kg	PE 1132
20 x 20 mm	LM	2,0 mm	1.012 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	58,2 kg	PE 1133
23,4 x 23,4 mm	LM	2,0 mm	1.041 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbehandelt	51,0 kg	PE 1134

Legende: LM = Lichte Maschenweite      MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke      Seite - 1


## AKS-PUNKTSCHWEISSGITTER ROLLENWARE



### Rollenware Edelstahl (Fortsetzung)

Masche		ø Draht	Rollenbreite	Rollenlänge	Material	Gewicht ca.	Best.Nr.
23,8 x 23,8 mm	LM	1,6 mm	915 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbehandelt	29,3 kg	PE 1135
23,8 x 23,8 mm	LM	1,6 mm	1.016 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbehandelt	32,6 kg	PE 1136
24 x 24 mm	LM	1,4 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	25,0 kg	PE 1137
24,7 x 24,7 mm	LM	0,7 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	6,4 kg	PE 1138
25 x 25 mm	LM	1,5 mm	1.008 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	27,5 kg	PE 1139
25 x 25 mm	LM	2,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	47,5 kg	PE 1140
25 x 40 mm	LM	0,7 mm	1.000 mm	50 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	11,5 kg	PI 3313
25 x 40 mm	LM	0,7 mm	1.500 mm	50 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	17,5 kg	PI 3316
25 x 40 mm	LM	0,7 mm	2.000 mm	50 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	26,0 kg	PI 3319
30 x 30 mm	MM	0,7 mm	1.000 mm	50 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	12,0 kg	PI 3320
30 x 30 mm	MM	0,7 mm	1.500 mm	50 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	17,0 kg	PI 3321
30 x 30 mm	LM	0,7 mm	2.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	10,3 kg	PI 3325
30 x 30 mm	MM	0,7 mm	1.500 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	8,5 kg	PI 3322
30 x 30 mm	MM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	11,3 kg	PI 3323
30 x 30 mm	MM	1,0 mm	1.500 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	17,0 kg	PI 3324
48,8 x 48,8 mm	LM	2,0 mm	1.016 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	25,5 kg	PE 1141

## AKS-PUNKTSCHWEISSGITTER ROLLENWARE




### Rollenware verzinkt

Masche		ø Draht	Rollenbreite	Rollenlänge	Material	Gewicht ca.	Best.Nr.
5,75 x 5,75 mm	LM	0,6 mm	915 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	21,3 kg	PV 1101
5,75 x 5,75 mm	LM	0,6 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	23,3 kg	PV 1102
5,75 x 5,75 mm	LM	0,6 mm	1.220 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	28,4 kg	PV 1103
6 x 6 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	52,5 kg	PV 1104
6,3 x 6,3 mm	MM	0,55 mm	510 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	8,9 kg	PV 1105
6,3 x 6,3 mm	MM	0,55 mm	1.010 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	17,6 kg	PV 1106
6,3 x 6,3 mm	MM	0,63 mm	500 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	12,5 kg	PV 1107
6,3 x 6,3 mm	MM	0,63 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	25,0 kg	PV 1108
7,67 x 7,67 mm	LM	0,8 mm	915 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	26,3 kg	PV 1109
7,67 x 7,67 mm	LM	0,8 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	29,3 kg	PV 1110
7,67 x 7,67 mm	LM	0,8 mm	1.220 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	35,1 kg	PV 1111
8 x 8 mm	MM	0,8 mm	610 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	15,9 kg	PV 1112
8 x 8 mm	MM	0,8 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	26,4 kg	PV 1113
8 x 8 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	40,0 kg	PV 1114
8 x 8 mm	LM	1,6 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	85,0 kg	PV 1115
8,3 x 8,3 mm	MM	0,8 mm	610 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	18,3 kg	PV 1116
8,3 x 8,3 mm	MM	0,8 mm	800 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	24,0 kg	PV 1117
8,3 x 8,3 mm	MM	0,8 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	30,0 kg	PV 1118
10 x 10 mm	LM	1,25 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	46,3 kg	PV 1119
10 x 10 mm	LM	1,6 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	70,0 kg	PV 1120
10,6 x 10,6 mm	MM	0,9 mm	600 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	18,0 kg	PV 1121
10,6 x 10,6 mm	MM	0,9 mm	800 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	24,0 kg	PV 1122
10,6 x 10,6 mm	MM	0,9 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	26,7 kg	PV 1123
12 x 12 mm	LM	1,6 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	56,3 kg	PV 1124
12,5 x 12,5 mm	MM	0,65 mm	500 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	6,0 kg	PV 1125
12,5 x 12,5 mm	MM	0,65 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	11,9 kg	PV 1126
12,7 x 12,7 mm	MM	0,8 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	17,5 kg	PV 1127
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	510 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	15,0 kg	PV 1129
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	610 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	18,0 kg	PV 1130
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	810 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	24,0 kg	PV 1131
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	29,9 kg	PV 1132
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	1.220 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	35,1 kg	PV 1133
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	1.500 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	44,0 kg	PV 1134
12,7 x 12,7 mm	MM	1,6 mm	915 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	64,1 kg	PV 1135
12,7 x 12,7 mm	MM	1,6 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	71,4 kg	PV 1136
12,7 x 12,7 mm	MM	1,6 mm	1.220 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	85,4 kg	PV 1137
12,7 x 25,4 mm	MM	1,4 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	42,4 kg	PV 1138

Legende: LM = Lichte Maschenweite      MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke      Seite - 1

## AKS-PUNKTSCHWEISSGITTER ROLLENWARE




### Rollenware verzinkt (Fortsetzung)

Masche	Ø Draht	Rollenbreite	Rollenlänge	Material	Gewicht ca.	Best.Nr.
16 x 16 mm	MM	1,2 mm	610 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	19,9 kg PV 1139
16 x 16 mm	MM	1,2 mm	810 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	26,4 kg PV 1140
16 x 16 mm	MM	1,2 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	30,5 kg PV 1141
16 x 16 mm	LM	1,6 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	46,3 kg PV 1142
19 x 19 mm	MM	1,0 mm	1.010 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	19,9 kg PV 1143
19 x 19 mm	MM	1,0 mm	1.500 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	29,6 kg PV 1144
19 x 19 mm	MM	1,4 mm	610 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	22,7 kg PV 1145
19 x 19 mm	MM	1,4 mm	1.010 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	37,4 kg PV 1146
19 x 19 mm	MM	1,4 mm	1.220 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	45,1 kg PV 1147
19 x 19 mm	MM	2,05 mm	1.010 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	73,9 kg PV 1148
25,4 x 12,7 mm	MM	1,7 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	61,3 kg PV 1150
25,4 x 25,4 mm	MM	1,6 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	34,3 kg PV 1151
25,4 x 25,4 mm	MM	1,6 mm	1.220 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	42,7 kg PV 1152
25,4 x 25,4 mm	MM	1,7 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	40,8 kg PV 1153
25,4 x 25,4 mm	MM	2,05 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	55,6 kg PV 1154
25,4 x 50,8 mm	MM	2,05 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	41,7 kg PV 1158
25,4 x 50,8 mm	MM	2,05 mm	1.500 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	61,1 kg PV 1159
25,4 x 50,8 mm	MM	2,05 mm	2.010 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	81,6 kg PV 1160
50,8 x 50,8 mm	MM	2,05 mm	1.020 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	28,0 kg PV 1161
12,5 x 12,5 mm	MM	0,9 mm	500 mm	5 lfm	am Stück verzinkt	1,5 kg PG1101
					+ anschliessend grün kunststoffbeschichtet in RAL 6073	
12,5 x 12,5 mm	MM	0,9 mm	500 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	7,4 kg PG1102
					+ anschliessend grün kunststoffbeschichtet in RAL 6073	
12,5 x 12,5 mm	MM	0,9 mm	1.000 mm	5 lfm	am Stück verzinkt	3,1 kg PG1103
					+ anschliessend grün kunststoffbeschichtet in RAL 6073	
12,5 x 12,5 mm	MM	0,9 mm	1.000 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	14,7 kg PG1104
					+ anschliessend grün kunststoffbeschichtet in RAL 6073	
12,5 x 12,5 mm	MM	0,9 mm	1.500 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	22,0 kg PG1105
					+ anschliessend grün kunststoffbeschichtet in RAL 6073	
19 x 19 mm	MM	1,0 mm	500 mm	5 lfm	am Stück verzinkt	1,1 kg PG1106
					+ anschliessend grün kunststoffbeschichtet in RAL 6073	
19 x 19 mm	MM	1,0 mm	1.010 mm	5 lfm	am Stück verzinkt	2,3 kg PG1107
					+ anschliessend grün kunststoffbeschichtet in RAL 6073	
19 x 19 mm	MM	1,0 mm	1.010 mm	25 lfm	am Stück verzinkt	10,9 kg PG1108
					+ anschliessend grün kunststoffbeschichtet in RAL 6073	

Legende: LM = Lichte Maschenweite MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke Seite - 2

## AKS-PUNKTSCHWEISSGITTER ROLLENWARE




### Rollenware blank

Masche		ø Draht	Rollenbreite	Rollenlänge	Material	Gewicht ca.	Best.Nr.
5 x 5 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	105,0 kg	PB 1101
5,5 x 5,5 mm	LM	0,8 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	62,6 kg	PB 1102
5,75 x 5,75 mm	LM	0,6 mm	915 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	16,5 kg	PB 1103
5,75 x 5,75 mm	LM	0,6 mm	1.000 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	18,4 kg	PB 1104
5,75 x 5,75 mm	LM	0,6 mm	1.220 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	22,0 kg	PB 1105
6 x 6 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	90,0 kg	PB 1106
7,67 x 7,67 mm	LM	0,8 mm	915 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	22,0 kg	PB 1107
7,67 x 7,67 mm	LM	0,8 mm	1.020 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	24,5 kg	PB 1108
7,67 x 7,67 mm	LM	0,8 mm	1.220 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	29,3 kg	PB 1109
8 x 8 mm	LM	0,7 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	35,5 kg	PB 1110
8 x 8 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	70,0 kg	PB 1111
8 x 8 mm	LM	1,2 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	97,4 kg	PB 1112
8 x 8 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	50 lfm	rötlich blanker Stahldraht	150,0 kg	PB 1113
8 x 8 mm	LM	1,5 mm	1.200 mm	50 lfm	rötlich blanker Stahldraht	180,0 kg	PB 1114
10 x 10 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	57,5 kg	PB 1115
10 x 10 mm	LM	1,5 mm	1.010 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	118,0 kg	PB 1116
10,7 x 10,7 mm	LM	2,0 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	196,0 kg	PB 1117
11,1 x 11,1 mm	LM	1,6 mm	915 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	58,6 kg	PB 1118
11,1 x 11,1 mm	LM	1,6 mm	1.020 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	65,3 kg	PB 1119
11,1 x 11,1 mm	LM	1,6 mm	1.220 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	78,1 kg	PB 1120
11,7 x 11,7 mm	LM	1,0 mm	1.020 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	25,5 kg	PB 1121
11,7 x 11,7 mm	LM	1,0 mm	1.220 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	30,5 kg	PB 1122
11,7 x 11,7 mm	LM	1,0 mm	1.520 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	38,0 kg	PB 1123
12 x 12 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	50 lfm	rötlich blanker Stahldraht	105,0 kg	PB 1126
12,05 x 12,05 mm	LM	0,6 mm	588 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	5,3 kg	PB 1142
12,05 x 12,05 mm	LM	0,6 mm	600 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	5,4 kg	PB 1143
12,05 x 12,05 mm	LM	0,6 mm	800 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	7,2 kg	PB 1144
12,05 x 12,05 mm	LM	0,6 mm	1.000 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	9,0 kg	PB 1145
16 x 16 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	50 lfm	rötlich blanker Stahldraht	82,6 kg	PB 1127
17,65 x 17,65 mm	LM	1,4 mm	1.020 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	33,2 kg	PB 1128
17,65 x 17,65 mm	LM	1,4 mm	1.220 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	39,7 kg	PB 1129
20 x 20 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	50 lfm	rötlich blanker Stahldraht	67,6 kg	PB 1132
20 x 20 mm	LM	2,0 mm	1.012 mm	50 lfm	rötlich blanker Stahldraht	115,0 kg	PB 1133
23,4 x 23,4 mm	LM	2,0 mm	1.020 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	51,0 kg	PB 1134
23,4 x 23,4 mm	LM	2,0 mm	1.220 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	61,0 kg	PB 1135
23,8 x 23,8 mm	LM	1,6 mm	1.020 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	32,6 kg	PB 1136
23,8 x 23,8 mm	LM	1,6 mm	1.220 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	39,0 kg	PB 1137

Legende: LM = Lichte Maschenweite MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke Seite - 1

## AKS-PUNKTSCHWEISSGITTER ROLLENWARE



### Rollenware blank (Fortsetzung)

Masche		ø Draht	Rollenbreite	Rollenlänge	Material	Gewicht ca.	Best.Nr.
25 x 25 mm	LM	2,0 mm	1.000 mm	50 lfm	blanker Stahldraht	92,6 kg	PB 1140
48,8 x 48,8 mm	LM	2,0 mm	1.020 mm	25 lfm	blanker Stahldraht	25,5 kg	PB 1141