




IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975



AKS-SCHUTZ- UND STOPPNETZE

AKS-Schutznetze aus Polypropylen (mit fester Abschlusskante - quadratische Masche)


Schutz- und Stoppnetze in quadratischer Masche

- aus Polypropylen, hochfest, knotenlos
- mit fester Abschlusskante von ca. \varnothing 5-7 mm
- für den Außenbereich empfohlen
- Standardbreite: 10 m bzw. beliebige Breite durch Zuschnitt bzw. Ansetzen möglich.
 Durch das Ansetzen entsteht eine Ansatznaht, die technisch nicht zu vermeiden ist, jedoch keine Minderung der Qualität darstellt
- Länge: beliebig

Maschenweite	Materialstärke ca.	Farbe	Gewicht ca. g/qm	Art.-Nr.
20 x 20 mm	1,5 mm	schwarz	80	PM1101
20 x 20 mm	1,8 mm	schwarz	130	PM1102
20 x 20 mm	1,8 mm	weiß	130	PM1103
20 x 20 mm	2,3 mm	schwarz	180	PM1104
20 x 20 mm	2,3 mm	weiß	180	PM1105
20 x 20 mm	2,3 mm	dunkelgrün	180	PM1106
20 x 20 mm	2,3 mm	hellgrün	180	PM1107
20 x 20 mm	2,3 mm	blau	180	PM1108
25 x 25 mm	1,8 mm	schwarz	100	PM1109
25 x 25 mm	1,8 mm	dunkelgrün	100	PM1110
30 x 30 mm	1,5 mm	schwarz	50	PM1111
30 x 30 mm	1,5 mm	weiß	50	PM1112
30 x 30 mm	1,8 mm	schwarz	85	PM1113
30 x 30 mm	2,3 mm	schwarz	135	PM1114
30 x 30 mm	2,3 mm	weiß	135	PM1115
30 x 30 mm	4,0 mm	hellgrün	330	PM1116
45 x 45 mm	2,3 mm	schwarz	90	PM1117
45 x 45 mm	2,3 mm	weiß	90	PM1118
45 x 45 mm	2,3 mm	dunkelgrün	90	PM1119
45 x 45 mm	2,3 mm	hellgrün	90	PM1120
45 x 45 mm	2,3 mm	blau	90	PM1121
45 x 45 mm	3,0 mm	schwarz	150	PM1122
45 x 45 mm	3,0 mm	weiß	150	PM1123
45 x 45 mm	3,0 mm	hellgrün	150	PM1124
45 x 45 mm	3,0 mm	blau	150	PM1125
45 x 45 mm	3,0 mm	gelb	150	PM1126
45 x 45 mm	3,0 mm	rot	150	PM1127
45 x 45 mm	3,0 mm	hanffarben	150	PM1128
45 x 45 mm	3,0 mm	blau/rot/hellgrün/gelb	150	PM1129



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975



AKS-SCHUTZ- UND STOPPNETZE


Fortsetzung AKS-Schutznetze aus Polypropylen (mit fester Abschlusskante - quadratische Masche)

Maschenweite	Materialstärke ca.	Farbe	Gewicht ca. g/qm	Art.-Nr.
45 x 45 mm	3,5 mm	orange	200	PM1130
45 x 45 mm	4,0 mm	schwarz	210	PM1131
45 x 45 mm	4,0 mm	weiß	210	PM1132
45 x 45 mm	4,0 mm	hellgrün	210	PM1133
45 x 45 mm	4,0 mm	blau	210	PM1134
45 x 45 mm	4,0 mm	gelb	210	PM1135
45 x 45 mm	4,0 mm	rot	210	PM1136
45 x 45 mm	5,0 mm	schwarz	400	PM1137
45 x 45 mm	5,0 mm	weiß	400	PM1138
45 x 45 mm	5,0 mm	hellgrün	400	PM1139
45 x 45 mm	5,0 mm	blau	400	PM1140
45 x 45 mm	5,0 mm	rot	400	PM1141
45 x 45 mm	5,0 mm	hanffarben	400	PM1142
60 x 60 mm	1,5 mm	schwarz	30	PM1143
60 x 60 mm	5,0 mm	schwarz	300	PM1144
60 x 60 mm	5,0 mm	hellgrün	300	PM1145
60 x 60 mm	5,0 mm	blau	300	PM1146
70 x 70 mm	5,0 mm	orange	275	PM1147
100 x 100 mm	1,5 mm	schwarz	15	PM1148
100 x 100 mm	2,3 mm	schwarz	50	PM1149
100 x 100 mm	2,3 mm	weiß	50	PM1150
100 x 100 mm	2,3 mm	hellgrün	50	PM1151
100 x 100 mm	2,8 mm	orange	60	PM1152
100 x 100 mm	3,0 mm	schwarz	75	PM1153
100 x 100 mm	3,0 mm	weiß	75	PM1154
100 x 100 mm	3,0 mm	hellgrün	75	PM1155
100 x 100 mm	3,0 mm	blau	75	PM1156
100 x 100 mm	3,5 mm	orange	100	PM1157
100 x 100 mm	4,0 mm	schwarz	110	PM1158
100 x 100 mm	4,0 mm	weiß	110	PM1159
100 x 100 mm	4,0 mm	hellgrün	110	PM1160
100 x 100 mm	4,0 mm	blau	110	PM1161
100 x 100 mm	4,0 mm	gelb	110	PM1162
100 x 100 mm	4,0 mm	rot	110	PM1163
100 x 100 mm	5,0 mm	schwarz	200	PM1164

Seite - 2



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975




AKS-SCHUTZ- UND STOPPNETZE

Fortsetzung AKS-Schutznetze aus Polypropylen (mit fester Abschlusskante - quadratische Masche)

Maschenweite	Materialstärke ca.	Farbe	Gewicht ca. g/qm	Art.-Nr.
100 x 100 mm	5,0 mm	weiß	200	PM1165
100 x 100 mm	5,0 mm	hellgrün	200	PM1166
100 x 100 mm	5,0 mm	blau	200	PM1167
100 x 100 mm	5,0 mm	gelb	200	PM1168
100 x 100 mm	5,0 mm	rot	200	PM1169
100 x 100 mm	5,0 mm	orange	200	PM1170
100 x 100 mm	6,0 mm	weiß	360	PM1171
120 x 120 mm	2,3 mm	weiß	35	PM1172
120 x 120 mm	2,3 mm	dunkelgrün	35	PM1173
120 x 120 mm	2,3 mm	hellgrün	35	PM1174
120 x 120 mm	2,8 mm	orange	50	PM1175
120 x 120 mm	3,0 mm	schwarz	65	PM1176
120 x 120 mm	3,0 mm	weiß	65	PM1177
120 x 120 mm	3,0 mm	hellgrün	65	PM1178
120 x 120 mm	3,0 mm	blau	65	PM1179
120 x 120 mm	3,5 mm	orange	70	PM1180
120 x 120 mm	4,0 mm	schwarz	90	PM1181
120 x 120 mm	4,0 mm	weiß	90	PM1182
120 x 120 mm	4,0 mm	hellgrün	90	PM1183
120 x 120 mm	4,0 mm	blau	90	PM1184
120 x 120 mm	4,0 mm	gelb	90	PM1185
120 x 120 mm	4,0 mm	rot	90	PM1186
120 x 120 mm	4,0 mm	schwarz/weiß	90	PM1187
120 x 120 mm	4,0 mm	schwarz/gelb	90	PM1188
120 x 120 mm	4,0 mm	schwarz/rot	90	PM1189
120 x 120 mm	4,0 mm	hellgrün/weiß	90	PM1190
120 x 120 mm	4,0 mm	blau/weiß	90	PM1191
120 x 120 mm	4,0 mm	blau/gelb	90	PM1192
120 x 120 mm	4,0 mm	rot/weiß	90	PM1193
120 x 120 mm	5,0 mm	weiß	170	PM1194
120 x 120 mm	5,0 mm	hellgrün	170	PM1195
120 x 120 mm	5,0 mm	rot	170	PM1196
300 x 300 mm	5,0 mm	schwarz	55	PM1197



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975



AKS-SCHUTZ- UND STOPPNETZE

AKS-Schutznetze aus Polypropylen B1/B2 (mit fester Abschlusskante - quadratische Masche)

Schutz- und Stoppnetze in quadratischer Masche

- aus Polypropylen, hochfest, knotenlos
- mit fester Abschlusskante von ca. \varnothing 5-7 mm
- in flammhemmender Spinnrüstung nach DIN 4102 (B1/B2)
- für den Außenbereich empfohlen
- Standardbreite: 10 m bzw. beliebige Breite durch Zuschnitt bzw. Ansetzen möglich.
 Durch das Ansetzen entsteht eine Ansatznaht, die technisch nicht zu vermeiden ist, jedoch keine Minderung der Qualität darstellt
- Länge: beliebig

Maschenweite	Materialstärke ca.	Farbe	Gewicht ca. g/qm	Art.-Nr.
45 x 45 mm	2,3 mm	schwarz	110	PF1101
45 x 45 mm	2,3 mm	weiß	110	PF1102
45 x 45 mm	2,3 mm	dunkelgrün	110	PF1103
45 x 45 mm	3,0 mm	schwarz	150	PF1104
45 x 45 mm	3,0 mm	weiß	150	PF1105
45 x 45 mm	3,0 mm	dunkelgrün	150	PF1106
45 x 45 mm	5,0 mm	weiß	150	PF1107
45 x 45 mm	5,0 mm	grün	150	PF1108
50 x 50 mm	1,5 mm	schwarz	50	PF1109
100 x 100 mm	5,0 mm	weiß	330	PF1110
100 x 100 mm	5,0 mm	grün	330	PF1111

AKS-Schutznetze aus Polypropylen (ohne Abschlusskante - quadratische Masche)


Schutz- und Stoppnetze, ohne feste Abschlusskante nur geschnitten

- aus Polypropylen, hochfest, knotenlos, in quadratischer Masche
- für den Außenbereich empfohlen
- Standardbreite: 10 m bzw. beliebige Breite durch Zuschnitt bzw. Ansetzen möglich.
 Durch das Ansetzen entsteht eine Ansatznaht, die technisch nicht zu vermeiden ist, jedoch keine Minderung der Qualität darstellt
- Länge: beliebig

Maschenweite	Materialstärke ca.	Farbe	Gewicht ca. g/qm	Art.-Nr.
20 x 20 mm	1,0 mm	schwarz	50	PI3371
20 x 20 mm	1,0 mm	weiß	50	PI3370
20 x 20 mm	1,0 mm	hanffarben	50	PI3372
30 x 30 mm	1,0 mm	schwarz	30	PI3381
30 x 30 mm	1,0 mm	weiß	30	PI3380
30 x 30 mm	1,0 mm	hanffarben	30	PI3382
50 x 50 mm	1,0 mm	schwarz	20	PI3391
50 x 50 mm	1,0 mm	weiß	20	PI3390
50 x 50 mm	1,0 mm	hanffarben	20	PI3392



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975



AKS-SCHUTZ- UND STOPPNETZE

AKS-Schutznetze aus Polypropylen B1/B2 (mit Abschlusskante - mit Edelstahl-Drahteinlage - quadratische Masche)

Schutz- und Stoppnetze in quadratischer Masche mit einer ca. \varnothing 1,25 mm Edelstahl-Drahteinlage

- aus Polypropylen, hochfest, knotenlos
- mit fester Abschlusskante von ca. \varnothing 5-7 mm
- in flammhemmender Spinnrüstung nach DIN 4102 (B1/B2)
- für den Außenbereich empfohlen, u.a. als Vandalismusschutz
- Länge: beliebig

Maschenweite	Materialstärke ca.	Netzbreite	Farbe	Gewicht ca. g/qm	Art.-Nr.
50 x 50 mm	4,75 mm	3 m	dunkelgrün	600	PO1201
50 x 50 mm	4,75 mm	4 m	dunkelgrün	600	PO1202
60 x 60 mm	4,75 mm	3 m	dunkelgrün	520	PO1203
60 x 60 mm	4,75 mm	4 m	dunkelgrün	520	PO1204
105 x 105 mm	4,75 mm	3 m	dunkelgrün	380	PO1205
105 x 105 mm	4,75 mm	4 m	dunkelgrün	380	PO1206

AKS-Schutznetze aus Polypropylen (ohne Abschlusskante - diagonale Masche)

Schutz- und Stoppnetze, ohne feste Abschlusskante, nur geschnitten

- aus Polypropylen, hochfest, knotenlos, in diagonaler Masche
- für den Außenbereich empfohlen
- Standardbreite: 10 m bzw. beliebige Breite durch Zuschnitt bzw. Ansetzen möglich
 Durch das Ansetzen entsteht eine Ansatznaht, die technisch nicht zu vermeiden ist, jedoch keine Minderung der Qualität darstellt
- Länge: beliebig

Maschenweite	Materialstärke ca.	Farbe	Gewicht ca. g/qm	Art.-Nr.
10 x 10 mm	1,5 mm	schwarz	150	PO1101
130 x 130 mm	15,0 mm	blau	650	PO1102
130 x 130 mm	15,0 mm	gelb	650	PO1103

AKS-Schutznetze aus Polyester (mit fester Abschlusskante - quadratische Masche)

Schutz- und Stoppnetze, mit fester Abschlusskante von ca. \varnothing 5-7 mm

- aus Polyester, knotenlos, in quadratischer Masche
- Standardbreite: 10 m bzw. beliebige Breite durch Zuschnitt bzw. Ansetzen möglich
 Durch das Ansetzen entsteht eine Ansatznaht, die technisch nicht zu vermeiden ist, jedoch keine Minderung der Qualität darstellt
- Länge: beliebig

Maschenweite	Materialstärke ca.	Farbe	Gewicht ca. g/qm	Art.-Nr.
35 x 35 mm	3,0 mm	weiß	230	PM1301
35 x 35 mm	4,0 mm	weiß	350	PM1302
45 x 45 mm	3,0 mm	weiß	185	PM1303
45 x 45 mm	4,0 mm	weiß	285	PM1304
100 x 100 mm	3,0 mm	weiß	90	PM1305
100 x 100 mm	4,0 mm	weiß	150	PM1306
130 x 130 mm	3,0 mm	weiß	70	PM1307
130 x 130 mm	4,0 mm	weiß	100	PM1308