

PIXX[®] - VOGELABWEHRSYSTEM



AKS - gegründet 1975, ist seit Jahren auf dem Gebiet der Vogelabwehr tätig. Wir haben in dieser Zeit große Erfahrungen sammeln können, was dem Schutz vor Straßentauben, Schwalben und Möwen und der damit zusammenhängenden Verunreinigung von Gebäuden dienlich ist und was nicht.

Dies gilt sowohl für den Schutz der Gebäude und seiner Bewohner, als auch für den der Vögel; Denn unser Ziel war und ist es, Straßentauben, Schwalben und Möwen human von Gebäuden fernzuhalten und nicht sie zu verletzen oder gar zu töten. Neben dem ästhetischen Gesichtspunkt ist zudem die Gesundheitsgefährdung durch die mit Krankheitserregern versetzten Exkremente Anlass dieser Vergrämsungsmaßnahmen.

In unsere PIXX[®]- Produkte, die wir Ihnen hier vorstellen, haben wir unsere langjährigen Erfahrungen eingebracht.


Es ist uns gelungen, ein komplettes Sortiment zur Abwehr von Tauben, Schwalben und Möwen zu entwickeln und zusammenzustellen. Unser PIXX[®]- Vogelabwehrsystem bietet Ihnen alles, was zur Vogelabwehr sinnvoll und zweckmäßig ist.

1. PIXX[®] - TAUBENABWEHRSPIKES

PIXX[®]- Taubenabwehrspikes verhindern wirksam das Landen, Absitzen und Nisten der Straßentauben. Die Spikes können am zu schützenden Objekt (Gesimse, Attiken, Brüstungen, Mauervorsprünge, Geländer etc. ...) durch einfaches Kleben angebracht, oder in speziellen Fällen geschraubt, genagelt oder genietet werden.

Wichtigstes Kriterium zur Auswahl des geeigneten Spike ist die vorhandene Breite der zu schützenden Fläche (siehe nachfolgend „Abdeckbreite“). Selbstverständlich können die Spikes auch mehrreihig hintereinander montiert werden! Die Volledelstahlspikes (Werkstoff-Nr. 1.4301) mit \varnothing 2,0 mm sind besonders stabil und verhindern das „Auseinanderdrücken“ der Spikes durch die Taube und stellen somit einen besonders wirksamen Schutz dar. Die Spikesysteme auf transparenter Kunststoffbasis eignen sich unter anderem hervorragend für Leuchtwerbeanlagen.

PIXX[®] - Duo Blech (2-reihig)



Spikes (\varnothing 2,0 mm) 2-reihig auf Edelstahlleiste (20 mm) aufgeschweißt;
incl. 10 Lochbohrungen zur Befestigung; auf Wunschmaß mit einer Blechschere teilbar.

Befestigung: Kleben, Schrauben, Nageln, Nieten
Länge: 1.000 mm je Leiste
Abdeckbreite: ca. 115 mm
Verpackungseinheit: 100 Stück = 100 m/Karton

Art-Nr. PI3103


PIXX[®] - Quattro Blech (4-reihig)



Spikes (\varnothing 2,0 mm) 4-reihig auf Edelstahlleiste (20 mm) aufgeschweißt;
incl. 10 Lochbohrungen zur Befestigung; auf Wunschmaß mit einer Blechschere teilbar.

Befestigung: Kleben, Schrauben, Nageln, Nieten
Länge: 1.000 mm je Leiste
Abdeckbreite: ca. 200 mm
Verpackungseinheit: 50 Stück = 50 m/Karton

Art-Nr. PI3104



PIXX®- Rinne

Spikes (ø 2,0 mm) 2-reihig auf Edelstahlleiste (18 mm) aufgeschweißt;
 auf Wunschmaß mit einer Blechschere teilbar.

Befestigung: zum Einhängen in Dachrinnen sowie evtl. Kleben oder Nieten
 Länge: 1.000 mm je Leiste
 Verpackungseinheit: 100 Stück = 100 m/Karton

Art-Nr. PI3105



PIXX®- Transparent Duo (2-reihig)

Spikes (ø 1,3 mm) 2-reihig auf UV-beständiger Kunststoffleiste (Polycarbonat) angebracht;
 auf Wunschmaß durch einfaches Knicken teilbar.

Befestigung: Kleben mit PIXX®- Silicon Kleber (Art-Nr. PI3416)
 Länge: 500 mm je Leiste
 Abdeckbreite: ca. 100 mm
 Verpackungseinheit: 200 Stück = 100 m/Karton

Art-Nr. PI3106



PIXX®- Transparent Quattro (4-reihig)

Spikes (ø 1,3 mm) 4-reihig auf UV-beständiger Kunststoffleiste (Polycarbonat) angebracht;
 auf Wunschmaß durch einfaches Knicken teilbar.

Befestigung: Kleben mit PIXX®- Silicon Kleber (Art-Nr. PI3416)
 Länge: 500 mm je Leiste
 Abdeckbreite: ca. 200 mm
 Verpackungseinheit: 120 Stück = 60 m/Karton

Art-Nr. PI3109




PIXX®- Carbon Duo (2-reihig)

Vollkunststoff-Spikes 2-reihig auf UV-beständiger Kunststoffleiste (Polycarbonat) angebracht;
 incl. 6 Löcher zur Befestigung.

Befestigung: Kleben, Schrauben, Nageln
 Länge: 335 mm je Leiste
 Abdeckbreite: ca. 80 mm
 Verpackungseinheit: 150 Stück = 50 m/Karton

Art-Nr. PI3111



PIXX®- Kleber & PIXX®- Primer

PIXX®- Kleber HPN, zum Verkleben von Edelstahlspikes

Art-Nr. PI3416

PIXX®- Hybrid-Kleber 007, zum Verkleben von Spikes

Art-Nr. PI3417

PIXX®- Kleber HPF, zum Verkleben von Spikes auf PC-Basis

Art-Nr. PI3418

PIXX®- Primer S, zur Vorbehandlung bei mineralischen Untergründen

Art-Nr. PI3445

PIXX®- Primer MK, zur Vorbehandlung bei metallischen und Kunststoff-Untergründen

Art-Nr. PI3446

PIXX®- Soft-Reiniger, zur Vorbehandlung von Untergründen

Art-Nr. PI3447

2. PIXX® - SEILSPANNSYSTEME

PIXX® - Seilspannsysteme verhindern wirksam das Landen, Absitzen und Nisten der Straßentauben.
 Die speziellen Trägerelemente für verschiedene Anwendungsbereiche werden am zu schützenden Objekt (Gesimse, Attiken, Brüstungen, Mauervorsprünge, Geländer etc. ...) durch Einhängen oder Schrauben befestigt.
 Edelstahlseile, die durch die Stärke von $\varnothing 0,54$ mm am zu schützenden Objekt besonders unauffällig sind, werden mit Hilfe von Federn (eine Feder für maximal 2-3 m Seillänge) und Klemmhülsen verspannt. Zu beachten ist, dass der Abstand der Trägerelemente 1,0 - 1,50 m nicht übersteigt, da sonst das Seil mit der Zeit zu stark durchhängt!



PIXX® - Trägerelement für Dachrinne

a. Runde Form (1-fach oder 2-fach) - b. Kastenform (1-fach)

Runde Form - Trägerelement aus Kunststoff; Kastenform - Trägerelement aus Edelstahl; Pins aus Edelstahl mit einem Loch zur Aufnahme des Edelstahlseils zur ein- oder zweireihigen Montage von $\varnothing 0,54$ mm Edelstahlseil.

Art-Nr. PI3231 (1-fach), **Art-Nr. PI3232** (2-fach)
Art-Nr. PI3233 (Kastenform)



PIXX® - Trägerelement für Gesimse, Attiken und Brüstungen

a. auf Kunststoffbasis - b. auf Aluminiumbasis

Trägerelement aus Kunststoff wahlweise aus Aluminium; Pins aus Edelstahl mit einem Loch zur Aufnahme des Edelstahlseils.

Die vorderste Reihe (Anflugkante) wird zweifach übereinander gespannt, um das „Unterfliegen“ zu verhindern! Die Trägerelemente sind in verschiedenen Breiten erhältlich (1-fach bis 9-fach für Abdeckbreiten von 3 bis 51 cm) und werden am Untergrund verschraubt.

Art-Nr. PI3250 - PI3269



PIXX® - Trägerelement für Rundfirstziegel & Spitzfirstziegel

a. Rundfirstziegel - b. Spitzfirstziegel

Das Trägerelement ist komplett aus Edelstahl gefertigt und wird auf Rundfirstziegeln bzw. Spitzfirstziegeln montiert. Das Trägerelement für Rundfirstziegel ist in der Breite von 200 bis 370 mm verstellbar und wird einfach am Firstziegel eingehängt und fixiert.

Art-Nr. PI3230 (Rundfirst)
Art-Nr. PI3238 (Spitzfirst, 3-fach)

PIXX® - Zubehör für Trägerelemente

Das zur Montage benötigte Zubehör (Edelstahlseil, Edelstahlfeder und Klemmhülsen samt Klemmhülsenzange) entnehmen Sie bitte unserer Preisliste, bzw. den jeweiligen Produktblättern!



3. PIXX® - DRAHTGITTER & PIXX® - PERLONDRAHTNETZE

PIXX® - Drahtgitter bzw. PIXX® - Perlondrahtnetze sind für den großflächigen Einsatz bestimmt.


Das Abspannen von Fenstern, Ornamenten oder ganzen Fassaden kann mit diesen hochwertigen Materialien fachmännisch durchgeführt werden.

Die Montage wird in der Regel wie folgt durchgeführt:

Spannen eines Rahmenseils mit Hilfe von Spannschlössern und Federn, das anhand von Ringschrauben und Dübeln in der Fensteröffnung befestigt wird. Das Drahtgitter bzw. die Perlondrahtnetze werden anschliessend auf die Fläche gespannt und mit Ringklammern an jeder äußersten Masche mit dem Rahmenseil fixiert.

PIXX® - Drahtgitter

aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, sehr langlebig und stabil.




Maschenweite	Drahtstärke	Breite	Länge	Art-Nr.
8 x 8 mm	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Art-Nr. PE1109
10 x 10 mm	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Art-Nr. PI3304
16 x 16 mm	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Art-Nr. PI3310
20 x 20 mm	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Art-Nr. PI3311
25 x 40 mm	0,7 mm	1.000 mm	50 lfm	Art-Nr. PI3313
25 x 40 mm	0,7 mm	1.500 mm	50 lfm	Art-Nr. PI3316
25 x 40 mm	0,7 mm	2.000 mm	50 lfm	Art-Nr. PI3319
30 x 30 mm	0,7 mm	1.000 mm	50 lfm	Art-Nr. PI3320
30 x 30 mm	0,7 mm	1.500 mm	25 lfm	Art-Nr. PI3322
30 x 30 mm	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Art-Nr. PI3323
30 x 30 mm	1,0 mm	1.500 mm	25 lfm	Art-Nr. PI3324

Weitere Abmessungen und Werkstoffarten (blank + verzinkt + Edelstahl) auf Anfrage lieferbar!


PIXX® - Perlondrahtnetze

aus hochwertigem, transparenten Perlondraht hergestellt, farblos UV-impregniert, saugen vorhandenes Wasser nicht auf.



Maschenweite	Drahtstärke	Breite	Länge	Art-Nr.
20 x 20 mm weiß-transparent	0,4 mm	2, 5, 10 m	100 lfm	Art-Nr. PI3334
30 x 30 mm weiß-transparent	0,4 mm	2, 5, 10 m	100 lfm	Art-Nr. PI3330
30 x 30 mm weiß-transparent	0,6 mm	2, 5, 10 m	100 lfm	Art-Nr. PI3331
50 x 50 mm weiß-transparent	0,6 mm	2, 5, 10, 15 m	100 lfm	Art-Nr. PI3332

Weitere Abmessungen bzw. insbesondere Zuschnitte sind auf Anfrage lieferbar!



PIXX® - Zubehör für Gitter & Netze

Das dazu benötigte Zubehör (Edelstahlseile, Edelstahlfedern, Spannschlösser, Ringschrauben + Dübel, Ringklammern, Drahtseilklemmen, Klemmhülsen und die entsprechenden Zangen dazu) entnehmen Sie bitte unserer Preisliste, bzw. den jeweiligen Produktblättern!