








## Taubenabwehr - Netz-Systeme · Montage und Zubehör · Zubehör für Netz-Systeme










www.aks-schulz.de · 10.07.2026

[www.aks-schulz.de/taubenabwehr-netze-zubehoer.html](http://www.aks-schulz.de/taubenabwehr-netze-zubehoer.html)

### 🕒 Zubehör für Netz-Systeme



Produkt	Verpackung	Art.-Nr.
 Seil 1,50 mm / 7 x 7	VPE 100 m	PI3204
 Seil 1,50 mm / 7 x 7	VPE 250 m	PI3211
 Seil 2,00 mm / 7 x 7	VPE 100 m	PI3210
 Seil 2,00 mm / 7 x 7	VPE 250 m	PI3212
 Seil 2,00 mm / 7 x 7 schwarz RAL9005	VPE 250 m	PI3213
 Klemmhülse aus Kupfer für 1,50 mm-Seil	VPE 100 Stück	PI3421
 Klemmhülse aus Kupfer für 2,00 mm-Seil	VPE 100 Stück	PI3422

	Klemmhülsenzange (für PI3421 + PI3422)	einzel	PI3405
	Drahtseilklemme aus Edelstahl für 2,00 mm-Seil	VPE 10 Stück	PI3454
	Drahtseilklemme aus Edelstahl für 2,00 mm-Seil schwarz RAL9005	VPE 10 Stück	PI3455
	Spannschloss M 5 x 70 mm, aus Edelstahl (Haken/Öse)	VPE 10 Stück	PI3407
	Spannschloss M 5 x 70 mm, aus Edelstahl (Haken/Öse) schwarz RAL9005	VPE 10 Stück	PI3429
	Ringklammer aus Alu	VPE 2.500 Stück	PI3410
	Ringklammer aus Edelstahl	VPE 2.500 Stück	PI3430
	Ringklammerzange (für PI3410 + PI3430)	einzel	PI3411
	Ringschraube mit Holzgewinde 20 mm, aus Edelstahl 4,0 x 30	VPE 100 Stück	PI3412



Ringschraube mit Holzgewinde 20 mm, aus Edelstahl 4,0 x 80

VPE 100 Stück

PI3414



Nylon-Dübel S 6 (für PI3402 + PI3412 + PI3414)

VPE 100 Stück

PI3431



Ringschraube mit metrischem Gewinde M4, 10 mm lang, aus Edelstahl

VPE 100 Stück

PI3464



Ringschraube mit metrischem Gewinde M5, 27 mm lang, aus Edelstahl

VPE 100 Stück

PI3415



Einnietmutter M4 x 12,5 IG mit Senkkopf,  
aus Edelstahl für Pins und Ringschrauben mit M4-Gewinde

VPE 100 Stück

PI3457



Einnietmutter M5 x 16 IG mit Senkkopf,  
aus Edelstahl für Pins und Ringschrauben mit M5-Gewinde

VPE 100 Stück

PI3456



Gewindedorn zur Zange mit Mundstück M4 (passend zu PI3457)

einzel

PI3459



Gewindedorn zur Zange mit Mundstück M5 (passend zu PI3456)

einzel










PI3475



Handnietmuttern-Zange ohne Gewindedorn

einzel

PI3458

	Karabinerhaken 4 x 40 mm, aus Edelstahl	VPE 10 Stück	PI3425
	Karabinerhaken 4 x 40 mm, aus Edelstahl, schwarz RAL9005	VPE 10 Stück	PI3527
	Ösenbolzen M 6 x 70 mm, Schaftlänge ca. 40 mm, aus Edelstahl (8 mm-Bohrloch)	VPE 10 Stück	PI3435
	Netzhalter, aus Edelstahl 1.4404, 15 x 25 mm, Loch ø 5 mm	VPE 10 Stück	PI3437
	Netzhalterleiste, 1 m lang aus Edelstahl, 1.4301 unbehandelt, mit 20 Haken im Abstand von 50 mm zum Befestigen von Perlondraht-Polypropylen-, und Polyethylen-Netzen sowie Drahtgitter	einzel	PI3528
	Netzhalterleiste, 1 m lang aus Edelstahl, 1.4301 unbehandelt, schwarz RAL9005, mit 20 Haken im Abstand von 50 mm zum Befestigen von Perlondraht-Polypropylen-, und Polyethylen-Netzen sowie Drahtgitter	einzel	PI3529
	Netzhalterleiste, 0,5 m lang aus Edelstahl, 1.4301 unbehandelt, mit 4 ovalen Löchern 10 x 105 mm zum Befestigen von Perlondraht-Polypropylen-, und Polyethylen-Netzen sowie Drahtgitter	einzel	PI3530
	Trägerklemme aus Edelstahl für IPE-Träger in paralleler Seilführung, 2-3 mm	VPE 100 Stück	PI3476
	Trägerklemme aus Edelstahl für IPE-Träger in paralleler Seilführung, 3-8 mm	VPE 100 Stück	PI3477



Trägerklemme aus Edelstahl für IPE-Träger in paralleler Seilführung, 8-14 mm

VPE 100 Stück

PI3478



Trägerklemme aus Edelstahl für IPE-Träger in paralleler Seilführung, 14-20 mm

VPE 100 Stück

PI3479



Trägerklemme aus Edelstahl für T-Träger in paralleler Seilführung, 3-9 mm

VPE 20 Stück

PI3470

[▶ Montageanleitung](#)



Trägerklemme aus Edelstahl für T-Träger in paralleler Seilführung, 9-15 mm

VPE 20 Stück

PI3472

[▶ Montageanleitung](#)



Trägerklemme aus Edelstahl für T-Träger in paralleler Seilführung, 15-21 mm

VPE 20 Stück

PI3473

[▶ Montageanleitung](#)



Trägerklemme aus Edelstahl für T-Träger von 10-35 mm

einzel

PI3474



Reißverschluss, schwarz, Länge 1 m  
 (mit 2 x 20 Ösen zur Fixierung mit Ringklammern PI3410/PI3430)

einzel

PI3481



Reißverschluss, schwarz, Länge 2 m  
 (mit 2 x 40 Ösen zur Fixierung mit Ringklammern PI3410/PI3430)

einzel








PI3482



Reißverschluss, hanffarben, Länge 1 m  
 (zur Fixierung mit Ringklammern PI3410/PI3430)

einzel

PI3485

	Reißverschluss, hanffarben, Länge 2 m (zur Fixierung mit Ringklammern PI3410/PI3430)	einzel	PI3486
	Reparaturschnur schwerentflammbar nach DIN4102-B1 (schwarz, $\varnothing$ ca. 1,0 mm)	VPE 150 m auf Haspel	PI3721
	Reparaturschnur (steinfarben, $\varnothing$ ca. 1,0 mm)	VPE 150 m auf Haspel	PI3722
	Reparaturschnur (weiß, $\varnothing$ ca. 1,0 mm)	VPE 150 m auf Haspel	PI3723
	Reparaturschnur (weiß-transparent, für Perlondrahtnetz, $\varnothing$ ca. 0,4 mm)	VPE 100 m auf Spule	PI3489
	Reparaturschnur (weiß-transparent, für Perlondrahtnetz, $\varnothing$ ca. 0,6 mm)	VPE 100 m auf Spule	PI3490
	Reparaturnadel	einzel	PI3724