Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

Taubenabwehr - Spike-Systeme · Zubehör · Zubehör für Spike-Systeme

www.aks-schulz.de · 05.12.2025
www.aks-schulz.de/taubenabwehr-spikes-zubehoer.html

Zubehör für Spike-Systeme

	Produkt	Verpackung	Art.-Nr.
	Trägerelement für Spikes auf Rundfirstziegel	einzeln bestellbar, VPE 100 Stück	PI3112
	Schraube (Linsenkopf, Kreuzschlitz) aus Edelstahl 4,5 x 25	VPE 100 Stück	PI3402
	Nylon-Dübel S 6 (für PI3402+PI3412+PI3414)	VPE 100 Stück	PI3431
	Hybrid-Kleber 700, grau, Kartusche à 290 ml zum Verkleben von Spikes + Elektrosystem	VPE 20 Kartuschen	PI3417
	Primer S, 250 ml, Haftvermittler zur Vorbehandlung bei mineralischen Untergründen	einzeln	PI3445
	Primer MK, 250 ml, Haftvermittler zur Vorbehandlung bei metallischen und Kunststoff-Untergründen	einzeln	PI3446
	Soft-Reiniger, 500 ml, zur Vorbehandlung von Untergründen (reinigt+entfettet)	einzeln	PI3448

Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

	Soft-Reiniger, 2500 ml, zur Vorbehandlung von Untergründen (reinigt+entfettet)	einzeln	PI3447
	Konstruktionsklebstoff "Würth - Klebt und Dichtet Power", grau, Kartusche à 300 ml zum Verkleben von Spikes + Elektrosystem	VPE 12 Kartuschen	PI3427
	Konstruktionsklebstoff "Würth - Klebt und Dichtet Power", schwarz, Kartusche à 300 ml zum Verkleben von Spikes + Elektrosystem	VPE 12 Kartuschen	PI3428
	Würth - Primer Haftplus Kunststoff / Holz / Stein, 250 ml	einzeln	PI3438
	Würth - Primer Haftplus Metall, 250 ml	einzeln	PI3439
	Würth - Oberflächen-Reiniger Haftclean, 400 ml	einzeln	PI3440
	Clip, für 30 mm breite PV-Module für verstellbare PV-Spikes PI3156+PI3157+PI3158+PI3160+PI3161 * Montagehinweise beachten	VPE 10 Stück	PI3531
	Clip, schwarz, für 30 mm breite PV-Module für verstellbare PV-Spikes PI3166+PI3167+PI3168 * Montagehinweise beachten	VPE 10 Stück	PI3532
	Clip, für 30 mm breite PV-Module für fallende PV-Spikes PI3176+PI3177 * Montagehinweise beachten	VPE 10 Stück	PI3537

Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

	Clip, für 32 mm breite PV-Module für fallende PV-Spikes PI3176+PI3177 * Montagehinweise beachten	VPE 10 Stück	PI3538
	Clip, für 35 mm breite PV-Module für fallende PV-Spikes PI3176+PI3177 * Montagehinweise beachten	VPE 10 Stück	PI3539
	Clip, für 38 mm breite PV-Module für fallende PV-Spikes PI3176+PI3177 * Montagehinweise beachten	VPE 10 Stück	PI3540
	Clip, für 40 mm breite PV-Module für fallende PV-Spikes PI3176+PI3177 * Montagehinweise beachten	VPE 10 Stück	PI3541
	Clip, schwarz, für 30 mm breite PV-Module für fallende PV-Spikes PI3181+PI3182 * Montagehinweise beachten	VPE 10 Stück	PI3543
	Clip, schwarz, für 32 mm breite PV-Module für fallende PV-Spikes PI3181+PI3182 * Montagehinweise beachten	VPE 10 Stück	PI3544
	Clip, schwarz, für 35 mm breite PV-Module für fallende PV-Spikes PI3181+PI3182 * Montagehinweise beachten	VPE 10 Stück	PI3545
	Clip, schwarz, für 38 mm breite PV-Module für fallende PV-Spikes PI3181+PI3182 * Montagehinweise beachten	VPE 10 Stück	PI3546
	Clip, schwarz, für 40 mm breite PV-Module für fallende PV-Spikes PI3181+PI3182 * Montagehinweise beachten	VPE 10 Stück	PI3547

Montagehinweise - bitte beachten:

1. Prüfen Sie vorab, ob die Clips für die vorhandenen PV-Module geeignet sind!
2. Legen Sie die Spikeleiste am PV-Profilrahmen bündig an!

Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

3. Setzen Sie den Clip oben am PV-Profilrahmen an und drücken Sie den Clip unten fest gegen den PV-Modulrahmen!
4. Der Clip ist zur einmaligen Montage konzipiert und wird bei evtl. Demontage deformiert und kann somit nicht ein zweites Mal verwendet werden!
5. Wir empfehlen den Einsatz von 5 Clips je 1 m langer Spikeleiste und 3 Clips je 0,5 m langer Spikeleiste!

	Schraube selbstschneidend, Edelstahl (Linsenkopf, Torx) 3,9 x 13	VPE 100 Stück	PI3403
	Schraube, selbstschneidend Edelstahl (Linsenkopf, Kreuzschlitz) 4,2 x 25	VPE 100 Stück	PI3460
	Schraube, selbstschneidend Edelstahl (Linsenkopf, Kreuzschlitz) 4,2 x 32	VPE 100 Stück	PI3461
	Schraube, selbstschneidend Edelstahl (Linsenkopf, Kreuzschlitz) 4,8 x 25	VPE 100 Stück	PI3462
	Schraube, selbstschneidend Edelstahl (Linsenkopf, Kreuzschlitz) 4,8 x 32	VPE 100 Stück	PI3463